

FIAT *barchetta*

TECHNIK UND AUSSTATTUNG



Auf alle Modelle: 1 Jahr Gewährleistung ohne km-Begrenzung. 1 Jahr Mobilitätsgarantie. 3 Jahre Lack-Gewährleistung. 8 Jahre Gewährleistung gegen Durchrostungsschäden von innen nach außen! Inhalt und Umfang der Gewährleistung bzw. Garantie sind im einzelnen den Allgemeinen Gewährleistungs- bzw. Garantiebedingungen zu entnehmen. Finanzierung durch die Fiat Bank GmbH, Leasing durch die Fiat Leasing GmbH & Co. OHG, Versicherungen durch die Fiat Versicherungs Dienst GmbH. Für den Motor Ihres Fiat: Autoschmierstoffe von Fiat. Beschreibungen und Abbildungen in diesem Prospekt sind als annähernd zu betrachten und unverbindlich. Abbildungen können auch Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören (Ausstattungsumfang siehe jeweils aktuelle Preisliste). Fiat behält sich das Recht vor, den Liefergegenstand zu ändern und von der Beschreibung, auch im technischen Bereich, abzuweichen, sofern dies für den Käufer zumutbar ist und der Wert des Liefergegenstandes dadurch nicht gemindert wird.

FIAT Automobil AG · Heilbronn






Fiat barchetta - 53100901 T-A-T-Clia 76 PK FBS - IN - La
GEMEINSAM FÜR DIE UMWELT (AUF CHLORIERTEM PAPIER GEDRUCKT)



TECHNISCHE DATEN

FIAT <i>barchetta</i>		
Motor/Kraftübertragung		
Zylinderanzahl/Anordnung		4 in Reihe – vorne, quer
Bohrung x Hub	mm	82 x 82,7
Hubraum	cm ³	1747
Verdichtungsverhältnis		10,3 : 1
Max. Leistung (EG) kW	(PS) bei min ⁻¹	96 (131) / 6300
Max. Drehmoment (EG) Nm	bei min ⁻¹	164 / 4300
Ventilsteuerung		2 obenliegende Nockenwellen mit Phasenverstellung der Einlaßnockenwelle 4 Ventile pro Zylinder mit hydraulischem Ventilspielausgleich
Einspritzanlage		elektronische MPI-Einspritzung Hitachi mit Hitzedraht-Luftmengenmesser und in der Einspritzung integrierte Zündung und Klopfsensor
Abgasreinigung		geregelter 3-Wege-Katalysator und Lambda-Sonde, beheizt
Abgasnorm		EG 96 (94/12)
Kupplung		Einscheibentrockenkupplung
Anzahl der Gänge		5
Fahrwerk		
Radaufhängung	vorn	Einzelradaufhängung an unteren Querlenkern, Federung durch Schraubenfedern, hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer, doppeltwirkend (Mc Pherson-Federbeine), Stabilisator
	hinten	Einzelradaufhängung an unteren Querlenkern, Federung durch Schraubenfedern, hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer, doppeltwirkend, Stabilisator
Bremsanlage		Scheibenbremsen vorne (innenbelüftet), Scheibenbremsen hinten, 2 lastabhängige Bremskraftregler an der Hinterachse
Lenkung		Zahnstangenlenkung servounterstützt
Wendekreis	m	10,5
Räder		6 1/2 J x 15" Stahl
Reifen		195/55 R15 84H, Ersatzrad: Notrad 135/80B14
Abmessungen		
Radstand	mm	2275
Spurweite vorne/hinten	mm	1412 / 1407
Länge	mm	3916
Breite	mm	1640
Höhe (mit geschloss. Verdeck)	mm	1265
Kofferraumvolumen (VDA)	l	165
Kraftstoff-Tankinhalt	l	50
Gewichte		
Leergewicht min.	kg	1060
Leergewicht max.	kg	1085
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1260
mit Anhängervorrichtung und Stützlast 35 kg	kg	1310
Fahrleistungen		
Höchstgeschwindigkeit	km/h	200
Beschleunigung von 0–100 km/h	s	8,9
Kraftstoffverbrauch (nach ECE 80/1268)		
bei 90 km/h	l/100 km	6,1
bei 120 km/h	l/100 km	7,8
im Stadtverkehr	l/100 km	9,9
Kraftstoffart		Super bleifrei
Anhängelast		
zul. Anhängelast	kg	450

ABMESSUNGEN



SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

FIAT <i>barchetta</i>	1.8 16 V
Sicherheit	
Sicherheitsfahrergastzelle mit folgenden Merkmalen:	
– strukturelle Verstärkung der Längsträger der Bodengruppe, Mitteltunnel, der Seitenteile und der Türen	●
– Windschutzscheibenrahmen als Überrollbügel konzipiert	
– Sicherheitstraverse für die Sitze, um ein Durchtauchen der Mitfahrer unterhalb der Sicherheitsgurte zu verhindern	
– Verstärkungsprofile in den Türen zur Erhöhung der Sicherheit beim Seitenaufprall	
Maßnahmenpaket gegen Brandgefahr nach einem Unfall:	●
– Trägheitssystem gegen den Kraftstoffrückfluß mit Abschaltung der Kraftstoffpumpe und Rücklaufsperr	
Fahrerairbag im 3-Speichen-Sportlenkrad	●
Teleskop-Sicherheitslenksäule	●
aktives Gurtstraffersystem auf Fahrer- und Beifahrerseite (pyrotechnische Gurtstraffer)	●
elektronische Wegfahrsperr (Fiat Code)	●
Außenausstattung	
Kunststoffummantelte Stoßfänger komplett in Wagenfarbe lackiert	●
4 silberfarbene Stahlfelgen 6 1/2 J x 15" im barchetta-Design	●
silberfarbene Radmittenabdeckungen	●
korrosionsschützende Radhausschalen in den vorderen Kotflügeln	●
Verbundglaswindschutzscheibe	●
grüne Wärmeschutzverglasung „Solar Plus“	●
Fahrer-/Beifahreraußenspiegel manuell von innen einstellbar, Spiegelfuß und Gehäuse in Wagenfarbe lackiert	●
4 Heckleuchten im Rechteckdesign	●
Doppelrohrauspuff	●
PVC-Verdeck, schwarz	●
Heckscheibe aus Metacrylat, austauschbar	●
2 Gasdruckdämpfer zum leichten Öffnen des Verdecks	●
abschließbarer Kofferraumöffnungshebel	●
akustisches Warnsignal bei gleichzeitig geöffnetem Verdeck- und Kofferraumdeckel	●
Kofferraumdeckel mit Gasdruckdämpfer zum leichteren Öffnen	●
Alu-Türöffnungshebel bündig in die Karosserie integriert	●
Dauerschutzkonservierung für Unterboden und Radhäuser, Hohlraumkonservierung	●
Innenausstattung	
gepolsterte Armaturentafel schwarz mit integrierter Mittelkonsole	●
durchgehende Mittelkonsole auf dem Getriebetunnel mit Aufnahme der Schalter für elektrnsche Fensterheber, Digitalzeituhr, Aschenbecher und abschließbarem Fach mit Zigarettenanzünder	●
Handschuhfach mit Klappe, abschließbar und beleuchtet	●
Türseitenverkleidung in schwarzem Kunstleder	●
Türzuziehgriff auf der Fahrerseite	●
integrierte Armlehne auf der Beifahrerseite	●
geschäumter Schalthebelknauf	●
Schalthebelstulpe in Leder	●
Sportsitze in schwarzem Stoff	●
Sitze längs verschiebbar, stufenlose Lehneneinstellung und Lehne nach vorn klappbar	●
gepolsterte Kopfstützen, höhen einstellbar	●
Fußraumauskleidung mit schwarzem PVC-Belag	●
schwarze Türeinstiegsleisten	●
schwarze Fenstersäulen-Verkleidung	●
3-Speichen-Sportlenkrad, in der Höhe einstellbar	●
zwei Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte	●
Gurtführungsschlaufen an Fahrer- und Beifahrersitz	●
klappbare Sonnenblenden mit Make up-Spiegel auf der Beifahrerseite	●

FIAT <i>barchetta</i>	1.8 16 V	
Funktionsausstattung / Elektrik		
Scheibenbremsen vorn innenbelüftet, Scheibenbremsen hinten	●	
2 Bremskraftregler auf die Hinterachse wirkend	●	
Doppelscheinwerfer integriert in den Kotflügel unter gemeinsamer transparenter Polycarbonatabdeckung	●	
gelbe Blinkleuchten	●	
seitliche Blinkleuchten	●	
separate Rückfahr-/Nebelschlußleuchte	●	
elektrische Scheibenwaschanlage vorne sowie Zweistufenschaltung für Scheibenwischer	●	
Scheibenwischer-/Intervallschaltung	●	
4stufiges Heizungs- und Lüftungsgebläse, Fußraumausströmer sowie 4 einstellbare Ausströmer in der Armaturentafel	●	
Heizung und Lüftung mit Umluftschaltung	●	
Beleuchtung der Drehschalter für Heizungs- und Lüftungsgebläse sowie aller Schalter	●	
Digitalzeituhr	●	
elektrische Fensterheber mit One Touch-Schaltung auf der Fahrerseite	●	
Servolenkung	●	
Instrumentierung mit 3 Rundinstrumenten für Tachometer mit Kilometerzähler und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser, Tankanzeige und Kühlwassertemperaturanzeige	●	
Instrumentierung auf weißem Hintergrund, schwarzer Skalierung und roten Anzeigenadeln	●	
Kontroll/Warnleuchten für Warnblinkanlage, angelegten Sicherheitsgurt Fahrerseite, elektronische Wegfahrsperr (Fiat Code), Tankinhalt, Bremsbelagsverschleißanzeige der Vorderradbrembeläge, angezogene Handbremse und Bremsflüssigkeit, Einspritzanlage, Batterie, Öl, Fahrerairbag, Fahrtrichtung, Abblend- und Fernlicht	●	
Autoradio		
Fiat-Autoradio mit folgenden Spezifikationen:		
– Radioteil:	digitales Display, Band UKW/M/L, RDS mit Funktionen TP-EON, manuelle und automatische Sendersuche, 3 x 6 Senderspeicherplätze (UKW/M/L), DX (Suchlaufempfindlichkeit), TP (Verkehrsfunk), RDS III, 6 Stationstasten	●
– Cassettenteil:	Autoreverse, schneller Bandvorlauf, automatische Bandsortenerkennung (Cr/Me)	
– Klangsteuerung:	Bass, Höheneinstellung (Treble), Lautstärke und Balance	
– Diebstahlcode:	ja	
– Leistung:	2 x 12 Watt Sinus	
– Lautsprecher:	2 Woofer Ø 165 mm, 2 Tweeter in der Türseitenverkleidung	
– Antenne:	silberfarbene Stabantenne im hinteren rechten Kotflügel	

● = serienmäßig